



數位壓力錶－ 耐蝕塑膠外殼，多輸出訊號

型號：PRD-APP



產品介紹



輸出訊號可選 4-20mA、RS485



錶頭帶顯示，輸出訊號同時可在地觀看數值



外殼與接續皆具抗腐蝕特性，常應用於PCB
印刷電路板產業

產品規格

面徑

2.5"

測量範圍

0 ... 10 kPa 至 0 ... 5 MPa 及其
他對應單位之正壓、負壓或連成

精準度

±1.0% F.S.

接續螺牙

G 1/2

殼／框

尼龍

感測元件

氧化鋯

配件(選配)

防護透明殼

介質溫度

-20°C ... 60°C

輸出訊號

4-20mA、RS485

輸入電壓

DC15-30V

功耗


0.5 W

配件(選配)




▼ 加購選配
防護透明殼

產品尺寸



顯示介面說明





Gauging your needs!

訂購資訊

型號／測量範圍／配件／接續螺牙／輸出訊號／其他需求

聯絡資訊

地址：241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話：(02)2550-4512

信箱：info@sinjiagauge.com

官網：www.sj-gauge.com



官方LINE ID：@sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.