



差壓壓力錶一 雙管雙針

型號：PRDD



產品介紹

▼
此款壓力計配有兩個獨立運作的巴登管量測系統

▼
可搭配DC24V或AC110V工作電壓的LED照明燈

▼
常用於過濾器及鐵路煞車系統

產品規格

樣式
埋入偏心牙

介質溫度
-30°C ... 70°C

面徑
4"

照明電源
DC24V、AC110V

測量範圍
0 ... 25bar，及其他對應單位之正壓、負壓或連成

精準度
±1.6% F.S.

接續螺牙
M14 x 1.5

殼／框
碳鋼

錶窗
玻璃

刻度盤
鋁合金，白底黑字


指針
鋁合金，黑色、紅色

齒輪組
銅合金

巴登管
鋁合金

環境溫度
-29°C ... 93°C

產品尺寸



此連接操作
紅色指針

此連接操作
黑色指針

尺寸 (mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4"	34	65	28	100	25	29	M14x1.5



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／測量範圍／接續螺牙／照明電源／其他需求

聯絡資訊

地址：241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話：(02)2550-4512

信箱：info@sinjiagauge.com

官網：www.sj-gauge.com



官方LINE ID：@sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.