



# 不鏽鋼壓力錶 — 外殼不鏽鋼型

型號 : PRS



## 產品介紹

適用與銅合金相容的非腐蝕、非黏稠結晶之介質量測


可選充油，有效降低因震動造成的不易觀測

適合戶外安裝或幫浦與壓縮機、油壓、水處理工程


## 產品規格

<b>樣式</b>	巴登管
直立式、埋入式、埋入中心牙、埋入偏心牙、埋入式附U型架、有／無緣	銅合金
<b>填充液</b>	不充油、甘油、矽油
<b>面徑</b>	1.5"、2"、2.5"、3"、4"
<b>測量範圍</b>	配件 (選配) 2.5"、4": 紅綠針扣、遺留針
0 ... 1 kg/cm <sup>2</sup> 至 0 ... 1000 kg/cm <sup>2</sup> , 及其他對應 單位之正壓、負壓或連成	<b>壓力限制</b> 穩定壓力源: 滿量程值 波動壓力源: 0.9 x 滿量程值
<b>精準度</b> 1.5"、2": ±2.5% F.S. 2.5"、3"、4": ±1.6% F.S. 2.5"、3"、4": ±2.5% F.S. (真空、 連成)	<b>環境溫度</b> -40°C ... 60°C (無充油或充矽油) -20°C ... 60°C (充甘油)
<b>接續螺牙</b> 銅、電鍍銅 1/8、1/4、3/8、1/2 PT、G、NPT、M	<b>介質溫度</b> 最高 60°C
<b>殼／框</b> 304 不鏽鋼	
<b>錶窗</b> PC (標準)、玻璃	
<b>刻度盤</b> 鋁合金，白底黑字	
<b>指針</b> 黑色鋁合金片	
<b>齒輪組</b> 銅合金	

## 產品尺寸




尺寸(mm)							
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
1.5"	60	48	12	1/8	28	41.8	16
2"	78.5	57	14	1/4	29.5	50.5	25
2.5"	92	71	14	1/4	34	63	26
3"	118.2	85.2	18	3/8	32	77.5	30
4"	140	110	22	1/2	45	98.5	38



尺寸(mm)								
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
2.5"	107	82.4	99.5	34	71	14	1/4	6*4.4
3"	111.5	94	106.1	33	82.5	18	3/8	6*7.5
4"	150.5	117	130	46.5	110	22	1/2	4*3

## 產品尺寸


埋入無緣中心牙



尺寸(mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥
1.5"	48	22	16	12	1/8	41.8
2"	57	22	21	14	1/4	50.5
2.5"	71	25	26	14	1/4	63.5
3"	85.1	32	30	18	3/8	77.5
4"	110	28	38	22	1/2	98.5


埋入無緣偏心牙



尺寸(mm)


面徑	①	②	③	④	⑤	⑥
4"	110	28	38	22	1/2	98.5

## 產品尺寸



尺寸(mm)								
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1.5"	44	62.7	55.5	22	16	12	1/8	4*3
2"	52.5	71.5	64.5	21	22	14	1/4	4*4
2.5"	65	87.5	80.5	25	26	14	1/4	4.5*3
3"	80	110	96	23	30	18	1/4	4.5*3
4"	101	132.5	117	28	38	22	1/2	6*3


①已包含緣與外殼重疊處的寬度



尺寸(mm)								
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
4"	101	132.5	117	30	35	22.5	8*3	1/2

## 產品尺寸

埋入無緣中心牙附 U 型架



尺寸 (mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1.5"	48	22	21	41.8	1/4	70	62	27.5
2"	57	22	21	50.5	1/4	80	72	28
2.5"	71	25	26	63.5	1/4	96	88	28.5
3"	85.1	32	35	80	1/4	135	127	44
4"	110	28	38	98.5	1/2	135	127	44



*Gauging your needs!*

## 訂購資訊

型號／樣式／面徑／測量範圍／接續螺牙／填充液／配件／其他需求

## 聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : [info@sinjiagauge.com](mailto:info@sinjiagauge.com)

官網 : [www.sj-gauge.com](http://www.sj-gauge.com)



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.