



## 不鏽鋼壓力錶— 高溫／鍋爐型

型號 : PRST



### 產品介紹

- 採用銅(或304不鏽鋼)材質的接液部,可用於高溫應用
- 設計用於須自遠處讀取測量值的工廠及設備
- 業界又稱「鍋爐錶」、「蒸氣用錶」

### 產品規格

#### 面徑

8"、10"

#### 測量範圍

0 ... 1 bar 至 0 ... 1000 bar, 及其  
他對應的正壓負壓或連成

#### 精準度

±1.6% F.S.

#### 接續螺牙

1/4、3/8、1/2  
PT、G、NPT

#### 殼／框

鐵, 黑色防蝕塗裝

#### 錶窗

玻璃

#### 刻度盤

鋁合金片 (單或雙刻度設計)

#### 指針

黑色鋁合金

#### 巴登管

銅合金、304 不鏽鋼

#### 齒輪組


銅合金

#### 介質溫度

Max. 200°C

## 產品尺寸


直立式



尺寸(mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
8"	238	199	519	1/2 PT	47	238	41
10"	295	250	17	1/2 PT	48	295	48

直立式 三孔外緣



尺寸(mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
8"	225	5.4	8	249	140	201	198



*Gauging your needs!*

## 訂購資訊

型號／面徑／徑測量範圍／接續螺牙／其他需求

## 聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : [info@sinjiagauge.com](mailto:info@sinjiagauge.com)

官網 : [www.sj-gauge.com](http://www.sj-gauge.com)



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.