



產品規格

數位溫度計— LCD顯示

型號 : DTHD



產品介紹

▼ 錶盤螢幕可即時顯示溫度

▼ 4 位數 LCD 顯示螢幕,能更準確的提供溫度數值

樣式

直立式、埋入式、角度可調式

錶窗

玻璃、安全玻璃

面徑

3"、4"

刻度盤

4 位數 LCD 顯示

測量範圍

-50°C ... 150°C

電池規格

LR44 x1, 可自行更換

精準度

±1°C

配件(選配)

感溫套管

接續螺牙

304 不鏽鋼、316 不鏽鋼

1/4、3/8、1/2、3/4

PT、G、NPT、M

環境溫度

0°C ... 60°C

衛生夾式盲板

1"、1 1/2"、2"、2 1/2"、3"、4"

接續型式

一般外牙、無牙、滑動雙套牙、
活動雙套牙、活動單牙、
活動螺母牙、衛生夾式盲板、
法蘭接續

感溫棒

304 不鏽鋼、316 不鏽鋼

棒長:

30 mm ... 950 mm (不含牙)

以上可訂製


棒徑:

7.4、8、9.5、10、12 mm


殼／框

304 不鏽鋼

產品尺寸




| 尺寸(mm) | | | |
|--------|-----|-----|----|
| 面徑 | ① | ② | ③ |
| 3" | 70 | 85 | 47 |
| 4" | 102 | 119 | 48 |




| 尺寸(mm) | | | |
|--------|-----|-----|----|
| 面徑 | ① | ② | ③ |
| 3" | 72 | 84 | 29 |
| 4" | 102 | 119 | 29 |

產品尺寸



| 尺寸(mm) | | | | |
|--------|-----|-----|----|-----|
| 面徑 | ① | ② | ③ | ④ |
| 3" | 72 | 84 | 29 | 99 |
| 4" | 102 | 119 | 29 | 124 |

LCD字元大小




※ 3"~4" 字元大小相同

接續型式


一般外牙




無牙



滑動雙套牙




活動雙套牙




活動單牙




活動螺母牙



衛生夾式盲板



法蘭接續





Gauging your needs!

訂購資訊

型號／樣式／面徑／測量範圍／接續螺牙／接續型式／感溫棒／配件／其他需求

聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : info@sinjiagauge.com

官網 : www.sj-gauge.com



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.