



## 產品規格

# 雙金屬溫度計— 直立式

型號：MTB.S\_BS



## 產品介紹



角度固定直觀，若需要調整觀看角度，可參考MTB.S\_BA



適用於工業量測、食品業及污水處理業等

### 樣式

直立式

### 錶窗

玻璃、安全玻璃

### 面徑

3"、4"、5"、6"

### 刻度盤

鋁合金

白底黑字

### 測量範圍

-50°C ... 600°C

### 指針

黑色鋁合金片

### 精準度

CL 1.0

### 填充液

不充油、充甘油

### 接續螺牙

304 不鏽鋼、316 不鏽鋼

### 配件(選配)

1/8、1/4、3/8、1/2、3/4

外調歸零鈕、感溫套管、紅綠針扣

PT、G、NPT、M

、遺留針、延伸管

### 衛生夾式盲板

1"、1 1/2"、2"、2 1/2"、3"、4"

### 防護等級

IP67

### 接續型式

一般外牙、無牙、滑動雙套牙、

活動雙套牙、活動單牙、

活動螺母牙、衛生夾式盲板、

法蘭接續

### 感溫棒

304 不鏽鋼、316 不鏽鋼

棒長：

40 mm (不含牙) 以上可訂製


棒徑：

6、6.35、8、9.5、10 mm

### 殼／框

304 不鏽鋼、316 不鏽鋼


## 產品尺寸




尺寸(mm)			
面徑	①	②	③
3"	70	85	47
4"	102	119	48
5"	110	127	51
6"	140	160	47

## 接續型式


一般外牙




無牙




滑動雙套牙




活動雙套牙




活動單牙




活動螺母牙



衛生夾式盲板



法蘭接續





*Gauging your needs!*

## 訂購資訊

型號／樣式／面徑／測量範圍／接續螺牙／接續型式／感溫棒棒長&棒徑／是否充油／配件／其他需求

## 聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : info@sinjiagauge.com

官網 : [www.sj-gauge.com](http://www.sj-gauge.com)



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.